

# Combikap

## VPDK-CK01




### Dakkappen


- **Tredekkappen**
- **Combikappen**
- **Schoepenkappen**
- **Deflectorkappen**

De combikap VPDK-CK01 is geschikt voor horizontaal aanzuigen en verticaal afblazen van lucht in één kap met geringe kans op kortsluiting. De combikap wordt standaard uitgevoerd in zeewaterbestendig aluminium, maar is ook leverbaar in RVS. Als optie is een natlak- of poedercoating mogelijk. In combinatie met een optionele dakopstand en dakdoorvoerkanalen maakt u de combikap compleet.


# Combikap VPDK-CK01




Zijaanzicht Schoepenkap



Vooranzicht



Zijaanzicht Tredekap



Doorsnede

# Specificaties Combikap VPDK-CK01

<b>Materiaal</b>	<p>Zeewaterbestendig aluminium EN AW-5754 H12/H22 Gaas achter de schoepen: draadgeweven aluminium maas 20/20 Rooster tredekap: stansrooster aluminium 20-5-20</p>
<b>Afmetingen</b>	<p>Vrijwel alle afmetingen zijn mogelijk</p>
<b>Regendichtheid</b>	<p>Het aanzuiggedeelte is praktisch regendicht tot een lichtsnelheid van 2,5 m/s over de schoepen. De regenwerendheid is niet alleen afhankelijk van de lichtsnelheid, maar ook van eventueel doorwaaien. Het uitblaasgedeelte is praktisch regendicht, maar kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld valwinden of sneeuwval. Een afwateringsmogelijkheid in het aan te sluiten kanalsysteem is dan ook aan te bevelen.</p>
<b>Nabehandeling</b>	<p>Niet noodzakelijk voor meerjarig functiebehoud Natlakken: zichtdelen uitwendig 2 laags in een standaard RAL kleur Poedercoaten: zichtdelen uitwendig 2 laags in een standaard RAL kleur</p>
<b>Gerelateerde producten</b>	<p>Dakopstand vlak VPDD-DOVL Dakopstand schuin VPDD-DOSC Dakdoorvoerkanaal rechthoekig VPDD-DDRH</p>

## Assortiment luchtkanalen en luchttechnische componenten

 Rechthoekige luchtkanalen

 Ronde luchtkanalen

 Spiraal gefelste luchtkanalen

 Ovale luchtkanalen

 Kunststof luchtkanalen

 Dakkappen

 Dakopstanden / Dakdoorvoeren

 Buitenluchtroosters

 Plenums

 Maatwerk

### Vink Products BV

Nijverheidstraat 1  
2222 AV Katwijk ZH

**T** 071 – 409 83 00

**E** [info@vinkproducts.nl](mailto:info@vinkproducts.nl)

**W** [vinkproducts.nl](http://vinkproducts.nl)