

Deflectorkap Rond

VPDK-DFRO




Dakkappen

- **Tredekkappen**
- **Combikkappen**
- **Schoepkkappen**
- **Deflectorkappen**

De ronde deflectorkap VPDK-DFRO is geschikt voor het verticaal uitblazen van lucht. De ronde deflectorkap wordt standaard uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, maar is ook leverbaar in aluminium of RVS. Als optie is een natlak- of poedercoating mogelijk..

Deflectorkap VPDK-DFRO



Specificaties Deflectorkap Rond VPDK-DFRO

Materiaal	Gegalvaniseerd staal DX51 DZ 275 MAC Rooster: draadgeweven gaas gegalvaniseerd staal maaswijdte 20/20 Uitvoering in aluminium of RVS is mogelijk
Sparingsmaat	Roostermaat: +15 mm
Afmetingen	Vrijwel alle afmetingen zijn mogelijk Aansluitingen in mofmaat, andere aansluitingen mogelijk
Regendichtheid	De deflectorkap is voorzien van een hemelwateropvangsectie met afvoer naar het dak en hemelwaterafvoeren aan de onderzijde van de kap
Nabehandeling	Niet noodzakelijk voor meerjarig functiebehoud Natlakken: zichtdelen uitwendig 2 laags in een standaard RAL kleur Poedercoaten: zichtdelen uitwendig 2 laags in een standaard RAL kleur
Nabehandeling	Regenrand rond VPDD-RRRO Plakplaat rond VPDD-PP..

Assortiment luchtkanalen en luchttechnische componenten

 Rechthoekige luchtkanalen

 Ronde luchtkanalen

 Spiraal gefelste luchtkanalen

 Ovale luchtkanalen

 Kunststof luchtkanalen

 Dakkappen

 Dakopstanden / Dakdoorvoeren

 Buitenluchtroosters

 Plenums

 Maatwerk

Vink Products BV

Nijverheidstraat 1
2222 AV Katwijk ZH

T 071 – 409 83 00

E info@vinkproducts.nl

W vinkproducts.nl