

Dakdoorvoerkanaal

VPDD-DD..




Dakopstanden/ Dakdoorvoeren


- **Dakopstanden**
- **Dakdoorvoeren**
- **Plakplaten**

Het rechthoekige dakdoervoerkanaal is geschikt als aansluitkanaal voor rechthoekige dakkappen. Deze wordt standaard uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, maar is ook leverbaar in aluminium of RVS. Het dakdoervoerkanaal is er in een rechthoekige uitvoering (VPDD-DDRH) en in een ronde uitvoering (VPDD-DDRO).


Dakdoorvoerkanaal VPDD-DDRH



Doorsnede




Detail




Detail


Dakdoorvoerkanaal VPDD-DDRO



Doorsnede



Detail



Detail

Specificaties Dakdoorvoerkanaal VPDD-DD..

Materiaal

Gegalvaniseerd staal DX51 DZ 275 MAC
Uitvoering in aluminium of RVS is mogelijk

Uitvoering

Het dakdoorvoerkanaal is voorzien van een standaard kanaalkoppeling, andere opties zijn mogelijk.

Afmetingen

Vrijwel alle afmetingen zijn mogelijk

Assortiment luchtkanalen en luchttechnische componenten

 Rechthoekige luchtkanalen

 Ronde luchtkanalen

 Spiraal gefelste luchtkanalen

 Ovale luchtkanalen

 Kunststof luchtkanalen

 Dakkappen

 Dakopstanden / Dakdoorvoeren

 Buitenluchtroosters

 Plenums

 Maatwerk

Vink Products BV

Nijverheidstraat 1
2222 AV Katwijk ZH

T 071 – 409 83 00

E info@vinkproducts.nl

W vinkproducts.nl